

PROTOKÓŁ
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 18.05.2021 r.

Posiedzenie o godzinie 13.15. otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna Monika Jacyna. Przewodnicząca stwierdziła quorum. Na pięcioosobowy skład wszyscy radni obecni (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

1. Rozpatrzenie skarg na działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wpłynęły dwie skargi w sprawie braku wody w Siadłe Górnym.

Przewodnicząca przywitała obecną na posiedzeniu Dyrektora ZWiK-u w Kołbaskowie Panią Izabelę Wesołowską-Kośmider i poprosiła o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie.

Izabela Wesołowska-Kośmider Dyrektorka ZWiK Kołbaskowo twierdziła, że obie skargi dotyczą tego samego, czyli braku wody albo obniżonego ciśnienia w miejscowości Siadło Dolne i Siadło Górne. Spowodowane jest to zwiększonym zapotrzebowaniem i zużyciem wody przez mieszkańców Siadła Dolnego i Górnego w okresie wegetatywnym. Tak jak było napisane w odpowiedzi na skargę, średnia dobowa sprzedaż wody z ujęcia w Ustowie, które zaopatruje cztery miejscowości, to około 200-250 metrów sześciennych na dobę. To zużycie w okresie wegetatywnym czyli w lecie i kiedy podlewane są ogrody wzrasta dwukrotnie lub trzykrotnie. Przy tak dużym zapotrzebowaniu w pierwszej kolejności spada ciśnienie na końcówce sieci. Sieć obsługująca Siadło Górne jest siecią w układzie rozgałęzionym. Łatwiej jest jeżeli sieć jest w układzie pierścieniowym, jak ma to miejsce w Przeclawiu. Wszystkie miejscowości mają przesył, który gdzieś się kończy i właśnie z Siadła Górnego sieci nie ma dalej poprowadzonej. Jest to tzw. końcówka sieci. W przypadku weekendu obejmującego 8-9 maja br. zaobserwowano bardzo duże zużycie wody na dyspozytorni w Przeclawiu w godzinach porannych i wieczornych. Faktycznie w pierwszej kolejności woda miała obniżone ciśnienie, następnie wody nie było w ogóle. Odnośnie 11 lutego br. gdzie w skardze zawarto spostrzeżenie o kradzieży wody z hydrantu Dyrektorka poinformowała, że jest to nieprawdą. Odsłuchane zostały rozmowy pracowników z dyspozytorni z mieszkańcami. Tego dnia miała miejsce przerwa w dostawie energii elektrycznej, która spowodowana była awarią po stronie Enei. Jest to sytuacja niezależna od odbiorcy. Ponadto w skardze jest wskazane że 26 kwietnia 2021 r. był brak prądu, co jest nieprawdą. 26 kwietnia br. prowadzone były prace na terenie ujęcia wody w Ustowie i to było planowe wyłączenie, o którym, zgodnie z regulaminem, Zakład zamieścił na swojej stronie internetowej stosowną informację. Informacje takie są również zamieszczane na stronie gminy Kołbaskowo i przesyłane przez gminny fanpage.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy dobrze rozumie że Zakład Wyciągów i Kanalizacji w Kołbaskowie nie ma żadnego wpływu na to, że Enea wyłącza prąd.

Dyrektorka ZWiK-u odpowiedziała że nie. Ale te sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i może dwa lub trzy razy w roku nie ma prądu na ujęciu wody.

Przewodnicząca Komisji zapytała o zarzut niemiłej obsługi przez telefon.

Dyrektorka Izabela Wesołowska-Kośmider odpowiedziała, że nie potwierdza tego zarzutu. Rozmowy, jeśli chodzi o sekretariat, nie są rejestrowane, ale osoba obsługująca sekretariat to pracownik doświadczony, kompetentny z szeroką wiedzą nawet techniczną, służąca zawsze uprzejmą odpowiedzią i pomocą. Dyrektorka stwierdziła, że mieszkańcy chyba nie bardzo chcą usłyszeć informację, że woda nie płynie w kranach bo jest duże zapotrzebowanie w tym momencie, na co ZWiK nie ma wpływu. Jest po prostu pobór przekraczający możliwości techniczne.

Radny Mateusz Jakubowski zapytał co gmina fizycznie może zrobić żeby poprawić tę sytuację? Dyrektorka Izabela Wesołowska-Kośmider odpowiedziała, że gmina przebudowuje wodociąg w tym roku i jest już przekazany plac budowy. Istnieje wąskie gardło jest pomiędzy Ustowem i Kurowem i tam jest wodociąg węższy co jest przyczyną problemu gdy pobór wody jest zwiększony. Problem natomiast nie jest odnotowywany w bieżącym funkcjonowaniu.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy rozbudowa pomoże?

Radny Jakubowski zapytał, czy nie będzie już takich przypadków jak wskazane w skargach, czy może nie będzie?

Dyrektor Izabela Wesołowska-Kośmider odpowiedziała, że na pewno będzie zniwelowane wąskie gardło, czyli ten element sieci, który jest teraz pomiędzy Kurowem a Ustowem węższy niż pozostała część. Ponadto w okolicach Słonecznej Przystani jest hydrofornia międzystrefowa podbijająca ciśnienie na potrzeby Siadła Dolnego i Siadła Górnego i ona to zadanie spełnia, natomiast podstawą jest zniwelowanie tego wąskiego gardła. Tam jest problem techniczny, ale nie uciążliwy na co dzień. W okresie wiosenno-letnim związany jest z deszczownicami i podlewaniem terenów zielonych. Wynika to z rejestracji zużycia na wodomierzach dodatkowych mierzących wodę bezpowrotnie zużytą.

Radna Izabela Lis zapytała, kiedy jest planowane zakończenie przebudowy tego wąskiego gardła?

Dyrektor ZWiK-u odpowiedziała, że gmina przekazała plac budowy. Inwestorem jest Gmina Kołbaskowo, a zakończenie przebudowy planowane jest do końca września br.

Radna Lis zapytała, czy po zakończeniu wymiany filtrów na ujęciu wody w Ustowie woda się zwiększy?

Dyrektor ZWiK-u odpowiedziała, że zdolności produkcyjne ujęcia ulegną poprawie, natomiast na dzień dzisiejszy produkcja jest wystarczająca. Remont ujęcia trwa od zeszłego roku. Ten temat powraca od kilku lat w każde bardziej upalne lato. W 2019 roku w najniższych miejscach zostały zamontowane zawory redukujące ciśnienie, podbijając jednocześnie ciśnienie na samej stacji uzdatniania wody. Dyrektor poinformowała, że są odpowiednie normy, które nakazują zapewnienie minimalnego ciśnienia, czyli pół bara i maksymalnego nie więcej jak 6 barów. Przy wyższym ciśnieniu rury popękają. Nie można dać większego ciśnienia, żeby ta woda dopłynęła do Siadła Górnego bo wtedy w Ustowie ta norma będzie przekroczona. W 2019 roku zamontowano trzy zawory redukcyjne w Siadle Dolnym i Kurowie i podniesiono ciśnienie na stacji uzdatniania w Ustowie. Poprawiona została wydajność o 20% ale w ciągu dwóch lat została ona skonsumowana przez nowo powstające budynki w tym rejonie na planach miejscowych, które były uchwalane nawet 15 lat temu. W tym rejonie zabudowa jest intensywna i jest to temat przyszłościowy. W związku z tym ZWiK rozpoczął w ubiegłym roku remont. Zdolności produkcyjne są lepsze niż w zeszłym roku, a docelowo będą one jeszcze lepsze, jednak zapewne będą ograniczone pozwoleniem wodno-prawnym, naszą decyzją zasobową. Ze strony technicznej to jest wszystko, co można zrobić na dzień dzisiejszy.

Radna Lis stwierdziła, że jeśli wymienimy wszystkie filtry na stacji uzdatniania wody w Ustowie i zlikwidujemy wąskie gardło między Ustowem a Kurowem, to radni rozumieją, że ten problem, który występuje, nie będzie już przynajmniej w tak dużej skali występował. Nie zlikwidujemy go pewnie w stu procentach ale może w 99 procentach.

Dyrektor odpowiedziała, że średnio na godzinę możemy podać z ujęcia 57 metrów sześciennych. Jeżeli przeliczymy to na 24 godziny to jest to ponad tysiąc trzysta metrów na dobę. Sprzedaż taką przelicza się również w skali roku dlatego, że są decyzje zasobowe, które mówią o tym, ile możemy wyprodukować i sprzedać i wyciągnąć dalej. Na pewno z tego co mamy dzisiaj na rejestracji możemy zwiększyć nasze możliwości produkcyjne z 40 metrów na godzinę do 57 metrów i na pewno likwidacja wąskiego gardła umożliwi przesłaniem podanie w takim ciśnieniu jak w Ustowie i Kurowie do Siadła Górnego. Jednak i tak nigdy nie ma możliwości uniknięcia niższego ciśnienia, gdy wszyscy odbiorcy naraz włączą instalację do nawadniania. Średnia zużycia wody na osobę to trzy metry na miesiąc, a urządzenie do nawadniania od 1,5 metra do trzech metrów na dzień.

Radna Lis stwierdziła, że ludzie będą też oszczędzać ze względu na to, że zużycie wody ogrodowej wliczane jest do opłat za odbiór śmieci.

Dyrektor poinformowała, że jest robione wszystko co w mocy Zakładu i Gminy żeby tę sytuację poprawić.

Radna Izabela Lis wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie będzie już musiała żadnych skarg w tym zakresie rozpatrywać.

Radna Wioletta Ratajczyk stwierdziła, że jeśli będą kolejne budowane domy w tym rejonie, to sytuacja będzie się powtarzać.

Radna Lis stwierdziła, że zwiększy się ilość przesyłu do tysiąca.

Dyrektor stwierdziła, że jeśli jest to równomierne zużycie. Jeżeli jest przeciążenie skokowe w godzinach wieczornych to w momencie zużycia wody na cele ogrodowe brakuje jej do normalnego funkcjonowania. Jest to uciążliwe i dla mieszkańców i dla pracowników ZWiK-u. Trzeba poczekać aż się zakończą inwestycje.

Radny Roman Woźniak zapytał, czy ZWiK na zastępcze agregaty prądotwórcze w przypadku przerwy w dostawie prądu?

Dyrektor ZWiK odpowiedziała, że ma agregat prądotwórczy na wyposażeniu stacji uzdatniania wody na stałe w Kołbaskowie i Bobolinie. Jest również agregat prądotwórczy przenośny. Można w takich przypadkach agregaty podłączyć i wodę dostarczyć, ale trzeba pamiętać, że przepompownie ścieków nie mają takich urządzeń, a zwłaszcza rejon Ustowa, Siadła Dolnego i Górnego bo tu są bardzo duże różnice jeśli chodzi o wysokość terenu. Dyrektor poinformowała, że każdy Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa w oparciu o regulamin dostarczania. Minimalne ciśnienie, które trzeba zapewnić to pół bara i jest ono zapewniane, a maksymalne 6 bara. Ponadto przerwa trwająca dłużej niż 12 godzin nakłada na Zakład obowiązek dostarczenia beczkowozów. Jeśli te przerwy są poszatkowane okresami, w których woda jest dostarczana, to takiego obowiązku ZWiK nie ma.

Radny Jakubowski poinformował, że zgłosili się do Niego mieszkańcy Kurowa mieszkający przy ulicy przy przystanku i poinformowali o problemie z wodą deszczową. Jak są duże ulewy to woda opadowa zalewa te domy. Radny zapytał czy ZWiK może coś w tej sprawie zrobić?

Dyrektor odpowiedziała, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada za deszczówkę. Generalnie za tą kwestię odpowiada zarządca drogi, a jeśli nie ma kanalizacji deszczowej, to każdy odpowiada za zagospodarowanie tych wód opadowych na własnej działce.

Skarga nr RG.1510.2.2021 na działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie została jednogłośnie uznana za bezzasadną.

Skarga nr RG.1510.1.2021 na działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie została uznana za bezzasadną w głosowaniu 4 osoby „za” i 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji ogłosiła przerwę.

Po wznowieniu obrad w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uczestniczy pięcioro członków na pięcioosobowy skład Komisji.

2.Rozpatrzenie skargi na dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przeclawiu.

Przewodnicząca Komisji radna Monika Jacyna poinformowała, że skarga dotyczy nieprzyjęcia dziecka do żłobka. Skarżąca zarzuca, że żłobek nie utworzył w tym roku ani jednej grupy dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. Przewodnicząca powitała obecną na posiedzeniu Dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przeclawiu i poprosiła o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie.

Dyrektor Publicznego Żłobka Gminnego w Przeclawiu Pani Kamila Wyrębska-Krzywdzińska poinformowała, że rekrutacja była przeprowadzona zgodnie z regulaminem a regulamin zgodnie ze statutem był zatwierdzony przez organ prowadzący. W tym roku żłobek dysponował 40 wolnymi miejscami, a wpłynęły 52 wnioski. W tym trzy wnioski dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. Zgodnie z przepisami ustawy i statutu jeden opiekun może się zajmować w żłobku ósemką dzieci, które skończyły rok. W przypadku dzieci poniżej roku lub dzieci niepełnosprawnych, jeden opiekun może się opiekować tylko pięciorgiem dzieci. Dyrektor poinformowała, że w związku z tym, że wniosków było więcej niż miejsc oferowanych, podjęła decyzję, że przyjęte będą dzieci powyżej roku życia. Na to pozwala regulamin rekrutacji, który mówi, że przyjmujemy dzieci na wolne miejsca w danej grupie wiekowej oraz, że próg punktowy będzie określony po zakończeniu rekrutacji kiedy okaże się jakie są wnioski. W zeszłym roku do żłobka w rekrutacji podstawowej przyjęto czternaścioro dzieci, które nie miały skończonego roku życia z tego względu, że miejsc było 66. Nawet w trakcie roku szkolnego były przyjmowane dzieci poniżej roku życia. W tym naborze trzeba było wybrać, czy zostanie przyjęta ósemka dzieci, czy piątka poniżej roku. Dzieci, które skończyły pierwszy rok życia to są dzieci rodziców, które muszą wrócić do pracy bo kończy się urlop macierzyński. Oprócz tego jednym z warunków przyjęcia dziecka do żłobka jest zaświadczenie o zatrudnieniu. Więc zarzut Skarżącej, że przyjęto dzieci rodziców, które nie pracują jest nieprawdą. Każdy z rodziców musiał złożyć zaświadczenie z zakładu pracy o tym, że pracuje. Dyrektor przyznała, że w zeszłym roku zdarzały się sytuacje, że przyjmowane były dzieci mam, które chciały szukać pracy ale wtedy były wolne miejsca w żłobku więc można było je zapisać. Dyrektor przyznała, że sugerowała Skarżącej, że można wpisać dziecko na listę rezerwową i jeśli będą wolne miejsca, to ukończeniu roku dziecko zostanie przyjęte.

Radna Izabela Lis zapytała z czego wynika, że w zeszłym roku do żłobka było wolnych 66 miejsc a w tym roku 40?

Pani Kamila Wyrębska-Krzywdzińska odpowiedziała, że wynika to z wieku dzieci. W zeszłym roku było dużo dzieci, które zaczynały żłobek, gdy został on utworzony i tym samym kończyły edukację żłobkową i przechodziły do przedszkola. W tym roku tych trzylatków było tylko czterdzieścioro.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o potwierdzenie, że jest jakaś ogólna liczba miejsc w żłobku?

Dyrektor odpowiedziała, że tak i przedstawiła strukturę i organizację grup żłobkowych.

Radna Lis zapytała, czy pozostałe wnioski o przyjęcie dzieci poniżej roku życia również zostały zaopiniowane negatywnie?

Dyrektor odpowiedziała, że tak. Ogólnie zostało więcej dzieci nieprzyjętych, bo wniosków złożono 52, a miejsc było 40.

Radna Lis zapytała, czy w tym momencie są jakieś wolne miejsca w żłobku?

Dyrektor odpowiedziała, że nie i poinformowała, że w tym momencie jest na etapie podpisywania umów. Umowy zostały już do rodziców dostarczone i do 24 maja jest czas na ich podpisanie. Po tym terminie będzie wiadomo, czy są wolne miejsca, bo zdarza się że ktoś jednak rezygnuje. Będą wtedy przyjmowane dzieci z listy rezerwowej ale są na niej również dzieci starsze. Ponadto Dyrektor poinformowała, że zgodne ze statutem przeprowadzana jest rekrutacja ogólna, ale w ciągu roku również mogą zostać przyjęte dzieci, jeżeli będzie wolne miejsce.

Radna Czesława Ratajczyk zapytała w jakich kategoriach wiekowych są tworzone grupy żłobkowe?

Dyrektor Kamila Wyrębska-Krzywdzińska odpowiedziała, że w wieku: rok – półtora. Dyrektor poinformowała, że starają się, żeby dzieci były zbliżone wiekowo bo to jest kwestia rozwoju emocjonalnego i społecznego. W każdej grupie wiekowej są prowadzone zajęcia dostosowane do umiejętności i możliwości dzieci.

Radna Ratajczyk stwierdziła, że można podsumować dyskusję, że do żłobka zostały przyjęte dzieci rodziców, którzy wrócili do pracy po urlopach macierzyńskich.

Dyrektor przyznała że to po pierwsze, a ponadto miała możliwość przyjęcia więcej dzieci. W rezultacie tego naboru mamy ósemkę dzieci, których potrzeby rodziców zostały zaspokojone a nie piątkę. To że w statucie jest zapis, iż żłobek zapewnia opiekę dzieciom powyżej 20 tygodnia życia to jest zapis bezpośrednio z ustawy i umożliwi on przyjęcie młodszych dzieci, jeśli są ku temu warunki.

Skarga na działalność Dyrektora Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu została uznana jednogłośnie za bezzasadną.

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji ogłosiła przerwę.

Po wznowieniu obrad w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uczestniczy pięcioro członków na pięcioosobowy skład Komisji.

3. Zaopiniowanie petycji RG.152.4.2021 dotyczącej wybudowania placu zabaw w Rajkowie.

Przewodnicząca Monika Jacyna stwierdziła, że wszyscy radni wiedzą, że plac zabaw bardzo by się przydał w każdej miejscowości. Ale z odpowiedzi przesłanej do składających petycję przez Wójta Gminy Kołbaskowo Małgorzatę Schwarzwynika, że Gmina Kołbaskowo nie posiada gruntów w Rajkowie, na których można byłoby zrealizować wnioskowaną inwestycję. Skoro nie ma gruntu, na którym można byłoby taki plac zabaw wybudować to dalsze dyskusje w tym temacie nie mają sensu. Przewodnicząca stwierdziła, że jest przekonana, iż gdyby były takie grunty to radni mogliby się przychylić do takiej petycji. Ponadto z otrzymanej opinii prawnej wynika, że rada gminy nie ma prawa wskazywać wójtowi w jaki sposób ma realizować zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Radna Ratajczyk stwierdziła, że przychyliła się do wypowiedzi Przewodniczącej Komisji. Gdybyśmy mieli tereny na ten cel, to można byłoby skierować propozycję do Pani Wójt, żeby plac zabaw na tym terenie powstał, ale na obecną chwilę nie ma takiej możliwości go gmina nie posiada tam żadnych gruntów.

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie zagłosowali za uznaniem petycji jako bezzasadnej.

4. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

5. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem wszystkich zagadnień Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 14.15. zamknęła posiedzenie.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA


Marta Bernatowicz

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI**

Monika Jacyna



LISTA OBECNOŚCI

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Kołbaskowo
18.05.2021 r.

lp.	nazwisko i imię	miejsowość	podpis
1.	Monika Jacyna	Warzymice	
2.	Izabela Lis	Kołbaskowo	
3.	Mateusz Jakubowski	Kurów	
4.	Czesława Ratajczyk	Przeclaw	
5.	Roman Woźniak	Moczyły	